

TUOTELUETTELO

PROTRUCK-TUOTTEET



WWW.PROTRUCK.FI

PROTRUCK PESUAINHEET

PROTRUCK VAHVA LASINPESU

Tehokas puhdistusaine auton lasi- ja peilipinnoille. Irrottaa tehokkaasti lian eikä jätä pyyhintäjälkiä. Ei muodosta häiritsevää kalvoa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Sisältää: Denaturoitua etanolia, <1% anioniset tensiidejä.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT808010	1 litra

PROTRUCK LIUOTINPESUAINET

Erittäin tehokas perinteinen liuotinpesuaine. Irrottaa piki-, rasva- ja öljytahrat. Sopii ulkopintojen, moottoritilan, koneiden tms. puhdistukseen. Sisältää helposti haihtuvaa teollisuusbenssiiniä.

Käyttö: Ruiskutetaan puhdistettavalle pinnalle alhaalta ylöspäin, annetaan vaikuttaa 1-3 min. ilman, että neste kuivuu pinnalle ja lopuksi huuhdellaan lämpimällä vedellä. Vaikean lian pesemistä voi tehostaa sienellä tms.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT809110	1 litra
PT809111	10 litraa
PT809120	200 litraa

PROTRUCK VAAHTOPESUAINET

Vaahtopesuaine sopii käytettäväksi vaahdottimissa ja painepesureissa.

Käyttö: Suositeltu laimennussuhde 1:10- 1:15 riippuen halutusta vaahdosta ja käytetystä vaahdottimesta. Painepesurikäytössä käytettävä laimentamattomana. Turvallinen metallipinnoille, maaleille, muoville. Vahaturvallinen tuote. Esipesuun kesällä ja hyvin hoidetulle pinnalle myös talvella.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT809113	10 litra

PROTRUCK VAHVAPESU

ProTruck Vahvapesu on veteen laimennettava tehokas ja vähän vaahtoava puhdistusainetiiviste. Kaikkien vettä kestävien pintojen puhdistukseen ja tahrojen poistoon. Sopii erinomaisesti sekä käsi- että konepesuun. Poistaa pinnoilta rasvan ja öljyt, noen ja tahrat, jarrupölyn sekä hyönteiset yms.

Suosittelava annostelu: Kevyt puhdistus < 1 %; tavallinen puhdistus <5%; perusteellinen puhdistus <10 %. Puhdistusaine laimennetaan suihkupulloon. Annostellaan pintojen likaantumistasen mukaan (ks. annostelusuositusta) Paras tulos saavutetaan 10 % liuoksella.

Käyttö: Ruiskutetaan puhdistettavalle pinnalle alhaalta ylöspäin, annetaan vaikuttaa 2-4 min. ilman, että neste kuivuu pinnalle ja lopuksi huuhdellaan lämpimällä vedellä. Vaikean lian pesemistä voi tehostaa sienellä tms. Koostumus: <5 %, amfoteeriset ja ionittomat pinta-aktiiviset aineet, <1 % kaliumhydroksidit, <1 % natriummetasilikaatit, <1% MGDA. pH ~13.5.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT809114	10 litraa



PROTRUCK VANNEPESUGEELI

Vannepesuaine liuottaa erinomaisesti jarrupölyä ja tiesuolaa. Ei vahingoita maalipintaa eikä vaurioita suojaamattomiakaan alumiinivanteita, esim. kiillotettuja vanteita. Vaikuttava aine vaihtaa väriä reagoidessaan rautapitoisen jarrupölyn ja lian kanssa. Valmis huuhdeltavaksi, kun väri on muuttunut, pH neutraali.

Käyttö: Ruiskuta runsaasti vannepesuaainetta puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa 4-5 minuuttia ja huuhtelee painepesurilla tai juoksevalla vedellä, pinttynneen lian poistamiseen käytä apuna sopivaa pesusientä tai harjaa. Älä anna tuotteen kuivua puhdistettavalle pinnalle.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT809115	1 litra
PT809116	10 litraa

PROTRUCK TEHOPESUGEELI

Tehopesugeeli on tarkoitettu erittäin likaisten erittäin likaisten maalattujen, muovisten tai pinnoittamattomien metallipintojen puhdistukseen. Suositellaan käytettäväksi esipesuaineena erittäin likaisilla pinnoilla tai vahajäämien poistoon ennen uutta vahausta. Geelimäinen koostumus estää tuotteen valumisen puhdistettavalta pinnalta lisäten puhdistustehoa ja vähentäen tarvittavan pesuaineen määrää. Irrottaa pinttynneen tiepölyn, suolan ja pien helposti ja nopeasti.

Käyttö: Ruiskuta geeliä runsaasti käsiteltävälle pinnalle, anna vaikuttaa 4-10 min. ja huuhtelee puhtaalla vedellä/painepesurilla. HUOM! Suositeltu käsiteltävän pinnan lämpötila 15-25°C, sekoita hyvin ennen käyttöä. ÄLÄ käytä kuumille pinnoille. ÄLÄ päästä kuivumaan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT809117	1 litra
PT809118	10 litraa

PROTRUCK VAHVA YLEISPESUAINE

Vahvasti emäksinen yleispuhdistusaine. Turvallinen ja tehokas pesuaine rasvan, öljyn ja pinttynneen lian poistoon. Soveltuu erilaiseen yleispesuun, kuten hallin lattiat, WC:t jne. Sopii niin käsin- kuin konepesuun.

Annotus: Erittäin likaiset pinnat 5-10 %, likaiset pinnat 1-3 %, jokapäiväinen pesu 0,1 %. Käsinpesu 5-25 ml / 5 l, konepesu 5-25 ml / 5 l, painepesuri 10-50 ml / 5 l.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT804013	10 litra

PROTRUCK MÄRKÄVAHA

Märkävahatiiviste on kehitetty kuljetuskaluston pesun jälkeiseen pikavahaukseen. Vaha soveltuu kaikille maalipinnoille. Käyttöala on laaja, mm. autot, trukit ym. raskaat ajoneuvot. Pesun jälkeen vaha levitetään maalipinnalle, minkä jälkeen huuhdellaan vaha pois matalapaineella ja runsaalla vedellä. Vaha on itsekiillottuva ja edistää kuivumista.

Käyttö: Laimennetaan vedellä, painepesuri: 1:20-60 ja matalapaine: 1:20-60.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT809119	10 litra



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTEET

PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE VIHREÄ

1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 C * Mercedes DBL 7700 (1) * Ford ESD M97 B49-A * Man 324 * GM US 6277 M * Ford WSS-M97B44-C * Chrysler MS 9176 * BMW N 600 69.0 * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100(1) Except pH value.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT805010	10 litra
PT805011	200 litraa
PT805018	1000 litraa



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 D (2) * Mercedes MB 325.3 * Ford ESE M97B49-A * CUMMINS 85T8-2 (1) * Man N. Man 248 and 324 * Wartsilia 32-9011 (C.W.) * Pegaso GM US 6277 M * Renault 41-01-001 * Ford WSS-M97B44-D * Chrysler MS 9176 * CUMMINS 90T8-4 * Mack 014GS17004 * MAN B&W D 36 5600 * GM 1899 M (1) * Navistar B-1, Type III * VOLVO (Reg. No 260) * FORD ESD M97 B49-A * OPEL GM QL 130100 * Leyland Trucks LTS 22 AF 10 * John Deere H 24 B1 and C1 * Deutz/MWN 0199-2091 2.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT805012	10 litra
PT805013	200 litraa
PT805019	1000 litraa



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE KELTAINEN

1,2-etaanidioli/1,2-etandiol. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: VOLVO VCS.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT805014	10 litra
PT805015	200 litraa
PT805020	1000 litraa



PROTRUCK JÄÄHDYTINNESTE MAX LIFE

1,2-ETAANDIOLI/1,2-ETANDIOL. EY-nro/EG-nr. 203-473-3

Täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

AFNOR NF-R 15-601 Type 1 ; AS 2108-2004 ; ASTM D 3306 Type I; ASTM D 4985 ;BS 6580; CHINA GB 29743-2013; CUMMINS CES 14603; CUNA NC 956-16; JIS K 2234 : 2006; MAN 324 Typ Si-OAT; MB 325.5, 325.6; MTU MTL 5048; NATO S 759; ÖNORM V 5123; PORSCHE; SAE J 1034 1251 : 2005; SANS SH 0521-1999; SCANIA TB 1451; UNE 26361 – 88; VW/AUDI/SEAT/SKODA/LAMBORGHINI/BENTLEY/BUGATTI TL 774-G (G12++).

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT805016	10 litra
PT805017	200 litraa
PT805021	1000 litraa



PROTRUCK TUULILASINPESUNESTEET

PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -18°C, ETANOLI

Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.

Käyttöohje: Laimennus 1:1, pakkaskestävyys -18°C.

Ominaisuudet: Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, voidaan laimentaa vedellä. Ei muodosta kalvoa lasin pintaan. Ei sisällä metanolia.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT808011	4 litra



PROTRUCK NANO TUULILASINPESUNESTE -20°C, ETANOLI

Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.

Käyttöohje: Tuotetta ei saa laimentaa.

Ominaisuudet: Korkealaatuinen etanolipohjainen tuulilasinpesuneste, joka muodostaa tuulilasiin näkymättömän vettä ja likaa hylkivän pinnan. Aineen säännöllinen käyttö vähentää pyyhkijöiden kulumista, mikä suojaa tuulilasia pidentäen sen käyttöikää ja lisäten ajoturvallisuutta.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT808012	10 litra



PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -40°C, ETANOLI

Ammattikäyttöön kehitetty myrkytön lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista.

Käyttöohje: Laimennus 1:1, pakkaskestävyys -18°C.

Ominaisuudet: Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, voidaan laimentaa vedellä. Ei muodosta kalvoa lasin pintaan. Ei sisällä metanolia.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT808013	10 litra
PT808014	200 litraa



PROTRUCK TUULILASINPESUNESTE -70°C, METANOLI

Suomen ääriolosuhteisiin kehitetty lasinpesuneste, joka pitää lasit kirkkaina ja puhtaina suolasta, piestä ja muista epäpuhtauksista. Soveltuu myös pyyhkijän-sulkien puhdistukseen.

Käyttöohje: Laimennus kesäkäytössä 1:5 ja talvikäytössä 1:1.

Ominaisuudet: Tiivisteinä jäätymätön. Tuote ei vauriota kumitiivisteitä, pyyhkijänsulkia eikä maalipintoja. Biologisesti hajoava.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT808015	10 litra
PT808016	200 litraa



PROTRUCK JARRUNESTEET

PROTRUCK JARRUNESTE DOT 4

Ylittää SAE J 1703 DOT 4-vaatimukset. Sopii kaikkiin vakiorakenteisiin rumpu- ja levyjarruihin. Voitelee tehokkaasti jarrujärjestelmän kaikki liikkuvat osat.

Käyttö: Voidaan sekoittaa muihin samantyyppisiin jarrunesteisiin. Ei vahingoita kumia, muovia eikä metalleja. Jarrunesteen vedensitomisominaisuuden takia suositellaan nesteen vaihtoa 1-1,5 vuoden välein. Vältä aineen roiskumista maalatuille pinoille ja jarrupinnoille. Sopii käytettäväksi myös erittäin raskaissa olosuhteissa. Soveltuu myös lukkiutumattomille ABS-jarruille.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT807010	0,5 litra
PT807011	5 litraa



PROTRUCK JARRUNESTE DOT 5.1

Jarru- ja kytkinneste kaikkiin hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Suositellaan erityisesti ABS ja ESP järjestelmiin. Täyttää DOT 5.1, SAE J-1703 ja US FMVSS 116 luokitukset.

Käyttö: Voidaan sekoittaa muihin samantyyppisiin jarrunesteisiin. Ei vahingoita kumia, muovia eikä metallia. Jarrunesteen vedensitomisominaisuuden takia suositellaan nesteen vaihtoa 1-1,5 vuoden välein. Vältä aineen roiskumista maalatuille pinoille ja jarrupinnoille. Sopii käytettäväksi myös erittäin raskaissa olosuhteissa. Soveltuu myös lukkiutumattomille ABS-jarruille.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT807012	0,5 litra
PT807013	5 litraa



PROTRUCK DIESELPOLTTOAINEEN JÄÄNESTO

Dieselpolttoaineen jäänesto on monivaikutteinen ja erittäin tehokas dieselin lisäaine. Estää polttoaineen joukkoon päässeeseen veteen aiheuttamat käyntihäiriöt. Dieseljäänesto estää kosteuden aikaansaamat jäätymisongelmat polttoainejärjestelmässä ja korroosion syntymisen. Parantaa moottorin kylmäkäynnistettävyyttä ja vähentää savutusta. Valmistettu vahvasti denaturoidusta absoluuttisesta etanolista, johon on lisätty korroosionsuoja-ainetta.

Käyttö: lisätään suoraan tankkiin tai sekoitetaan dieselin joukkoon.

Sekoitusuhde: 500 ml/100 l dieseliä.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT807014	1 litra
PT807015	10 litraa



PROTRUCK ADBLUE

Erityinen dieselmoottorin NOx-päästöjä vähentävä aine kaikille autoille, joissa on SCR-järjestelmä pakokaasujen jälkipuhdistukseen. SCR-järjestelmä mahdollistaa sen, että dieselmoottorit täyttävät Euro IV, Euro V ja Euro VI -standardit typen oksidien osalta. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Sisältää: Karbamidi

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT806000	10 litraa



PROTRUCK AKKUVESI

Käytetään akkuihin, höyrysilitysrautoihin, jäähdytysjärjestelmiin, ilmankostuttimiin ja muihin vettä vaativiin laitteisiin. Max. johtokyky 10 µS/cm.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT804011	5 litra
PT804012	10 litraa



PROTRUCK SPRAYMAALIT

PROTRUCK POHJAMAALIT

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetaisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Väri:	Pakkauskoko:
PT803110	Harmaa	400 ml
PT803111	Musta	400 ml
PT803112	Valkoinen	400 ml
PT803113	Punainen	400 ml



PROTRUCK MATTAMUSTA

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetaisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803114	400 ml



PROTRUCK KIILTÄVÄ MUSTA

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetaisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803115	400 ml



PROTRUCK MATTAVALKOINEN

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803116	400 ml

PROTRUCK KIILTÄVÄ VALKOINEN

Nopeasti kuivuva akryylipohjamaali puu-, metalli-, alumiini-, lasi- ja kivipinnoille. Sopii uudelleen sumutukseen kaikissa lakkajärjestelmissä. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Voidaan hioa/sumuttaa uudelleen kahden tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803117	400 ml

PROTRUCK KIRKAS AKRYYLILAKKA

Nopeasti kuivuva kirkas akryylilakka puu-, alumiini-, lasi-, kivi- ja erilaisille muovipinnoille. Hio pinta (raekoko 600). Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutus-etaisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803118	400 ml

PROTRUCK VANNE HOPEA

Nopeasti kuivuva akryylilakka teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja korjaamiseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Levitä pohjaväri. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää viimeistelykerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803119	400 ml

PROTRUCK VANNE VALKOINEN

Nopeasti kuivuva akryylilakka teräs- ja kevytmetallivanteiden sekä pölykapseleiden koristeluun ja korjaamiseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Levitä pohjaväri. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Kovettuu 2 tunnissa. Saadaksesi erittäin kiiltävän pinnan lisää viimeistelykerros kirkasta akryylilakkaa. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803120	400 ml



PROTRUCK RUNKOMAALIT

Spraymaali rungon maalaukseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Sumutettavissa uudelleen 24 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Automerkki:	Väri:	Pakkauskoko:
PT803121	SISU	Harmaa	400 ml
PT803122	SCANIA	Harmaa	400 ml
PT803123	VOLVO	Harmaa	400 ml
PT803124	JYKI	Punainen	400 ml



PROTRUCK SPRAYMAALI HYTIN MAALAUKSEEN

Spraymaali kuorma-auton hytin maalaukseen. Hio pinta, puhdista ja kuivaa se sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta. Käsittelylämpötila 15-25°C. Sumutettavissa uudelleen 24 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

Tuotenumero:	Automerkki:	Väri:	Pakkauskoko:
PT803126	VOLVO	Valkoinen 1103 WINTERWHITE	400 ml
PT803127	SCANIA	Helmiäisvalkoinen 1366386	400 ml



PROTRUCK TEKNISET SPRAYT

PROTRUCK IRROTUSÖLJY

Tehokas apu ruostuneiden osien irrottamiseen.

Tuotteen ominaisuudet: Hyvä tunkeutumiskyky. Sisältää grafiittia ja MoS₂:a. Kos-teuden poistaja. Ruostumista estävä. Voidaan käyttää eri asennoissa. Voimakas painesumute. Ravista ennen käyttöä. Levitä irrotusöljy ja anna sen vaikuttaa.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803010	400 ml



PROTRUCK VASELIINI

Yleisvoitelu- ja suoja-aine.

Tuotteen ominaisuudet: Estää kulumisen ja tarttumisen. Vettähylykivä. Kestää vettä, suolaa, heikkoja happoja ja epäjalvoja metalleja. pH neutraali. Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803011	400 ml



PROTRUCK TERVA

Kulumisen ja tarttumisen estävä suoja-aine.

Tuotteen ominaisuudet: Erinomainen korroosiosuojaus. Pitkään kestävä suoja. Antakaa kuivua. Suihkuta käsiteltäviin osiin ennen asennusta. Haihtumisen jälkeen jäljelle jää suojakalvo.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803012	400 ml



PROTRUCK SUOJA- JA VOITELUAINE

Silikonisumute muovi- tai kumiosien kiillottamiseen ja suojaamiseen.

Tuotteen ominaisuudet: Estää kitinän ja narinan sekä jäätyksen ja kuivumisen. Vettähylyvä. Erinomainen mekaaninen ja lämmönkestävyys. Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803013	400 ml

PROTRUCK ELEKTRONIIKKA

Sähkösuoja-aine kosteudesta johtuvien käynnistysongelmien ehkäisyyn.

Tuotteen ominaisuudet: Vettähylyvä. Hyvä tunkeutumiskyky. Kosteuden poistaja. Kestää vettä, suolaa, heikkoja happoja ja epäjaloja metalleja. Kytke sähkölaitteet irti ennen käsittelyä. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Ravista ennen käyttöä. Lisää sähkösuoja-aine useina ohuina kerroksina.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803014	400 ml

PROTRUCK KUPARITAHNA

Kuparipitoinen sumute erittäin korkeille lämpötiloille alttiiden kierteiden voitelamiseen.

Tuotteen ominaisuudet: Erinomainen lämmönkestävyys. Estää kulumisen ja tarttumisen. Suojaa kemikaalien ja sään vaikutuksilta. Ruostumista estävä. Ravista ennen käyttöä. Lopullinen voiteluominaisuus saavutetaan, kun liuote on haihtunut (n. 1 min).

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803015	400 ml

PROTRUCK PTFE-KUIVAVOITELUAINE

Yleisvoiteluaine metalli- ja muoviosille.

Tuotteen ominaisuudet: Estää kulumisen ja tarttumisen. Erinomainen mekaaninen ja lämmönkestävyys. Vettähylyvä. Erittäin matala kitakerroin. Ravista ennen käyttöä. Paras mahdollinen voitelutulos saadaan liuottimen haihduttua.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803016	400 ml

PROTRUCK JARRUJENPUHDISTUSAINE

Jarruosien puhdistusaine, jolla erinomaiset liuotusominaisuudet.

Tuotteen ominaisuudet: Ei syövyttävä. Ei aiheuta jäämiä. Ei johda sähköä. Voimakas painesumute. Ravista ennen käyttöä. Peitä lakatut ja muoviset osat. Sumuta käsiteltäviä osia, kunnes lika on hävinnyt.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803018	500 ml
PT803026	750 ml
PT803019	5 litraa
PT803020	25 litraa



PROTRUCK MUOVI- JA KUMIEHOSTE

Sumute auton kojelaudan ja muiden muoviosien puhdistukseen, suojaukseen ja kohennukseen.

Tuotteen ominaisuudet: Hyväntuoksuinen. Puhdistava vaikutus. Kestävä kiilto. Vähentää lian tarttumista. Ei sisällä silikonია. Antistaattinen. Ravista ennen käyttöä. Annostele kuivalle, puhtaalle kankaalle ja levitä tasaisesti käsiteltävälle pinnalle. Kiillota sen jälkeen kuivalla kankaalla, kunnes pinta kiiltää. Vältä kosketusta ajoneuvon ratin ja polkimien kanssa, koska ne voivat muuttua liukkaiksi.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803021	400 ml



PROTRUCK VERHOILUNPUHDISTUS

Tehokas, nopeasti kuivuva vaahto tekstiilien puhdistukseen.

Tuotteen ominaisuudet: Hyvät liuotusominaisuudet. Hyväntuoksuinen. Ravista ennen käyttöä. Ruiskuta käsiteltäviin osiin. Anna vaikuttaa ja pyyhi lika pois puhtaalla kankaalla.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803022	400 ml



PROTRUCK LASINPESU

Sumute tuulilasin puhdistukseen.

Tuotteen ominaisuudet: Hyvät liuotusominaisuudet. Puhdistava ja rasvan poistava vaahto. Ravista ennen käyttöä. Levitä tuulilasinpuhdistusnestettä ja anna vaikuttaa. Levitä tasaisesti kankaalla ja pyyhi sitten kuivaksi kuivalla kankaalla tai talouspaperilla.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803023	400 ml



PROTRUCK SISÄPUHDISTUSVAAHTO

Sumute auton kojelaudan ja muiden muoviosien puhdistukseen, suojaukseen ja kohennukseen.

Tuotteen ominaisuudet: Puhdistava ja rasvan poistava vaahto. Hyväntuoksuinen. Käytettäväksi kaikille muoveille. Ei aiheuta jäämiä. Ei sisällä silikonია. Ravista ennen käyttöä. Käyttelämpötila 5-30 astetta. Aerosolipakkaus säilytetävä huoneenlämmössä. Levitä ja anna vaikuttaa tasaisesti. Poistakaa lika puhtaalla rätillä.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803024	400 ml



PROTRUCK SULATTAVA LUKKOÖLJY

Sulattaa ja voitelee jäätynneet lukot tehokkaasti. Pidentää lukon käyttöikää.

Tuotenumero:	Pakkauskoko:
PT803017	75 ml





TILAA VERKOSTA JA NOUDA ILMAN KULUJA JÄLLEENMYYJÄLTÄ

Protruck.fi -verkkokaupasta löytyy kattava valikoima laadukkaita tuotteita teiden ammattilaisille. Verkkokaupasta löytyvät kaikki ProTruck-tuotteet sekä monipuolinen valikoima varusteita, tarvikkeita ja varaosia alan johtavilta toimittajilta.

KYSY PROTRUCK-TUOTTEITA JÄLLEENMYYJÄLTÄSI!

**TERVETULOA OSTOKSILLE VERKKOKAUPPAAN
WWW.PROTRUCK.FI**